

HbA1cが急に変動した場合 次のようなことが考えられます

血糖値に比べてHbA1c が低くなる場合

鉄欠乏性貧血の
治療開始による回復期



糖尿病が急に発症したり
急速に血糖値が上昇した場合




血糖値に比べてHbA1c が高くなる場合

慢性的な鉄欠乏状態



糖尿病が急速に改善した場合



詳細は医師におたずねください

HbA1cの目標値は？

急激なコントロールではなく
ゆっくり、しっかり、確実に！ → 1ヶ月で1%未満下げるのが理想です！

現在、8.1%以上の方は、まずは**8%**を目指しましょう！

危険域

8.0%以上

…合併症の発症・進展の危険増大！

8.0%未満

…治療強化が困難な際の目標
(高齢者、サポート体制の不備等)

7.0%未満

…合併症予防のための目標

6.0%以下

(6.5%以下)

…血糖正常化を目指す際の目標

→ 合併症の発症予防・進展抑制効果あり

5.4%以下

…正常 ⇒ 卒業

安全域



治療目標は、個人によって異なりますので
医師と相談しながら治療を進めていきましょう！！



最新情報や
イベント情報をお届けします！

LINE



Twitter



Facebook



Instagram



東林間かねしろ内科クリニック ☎ 042-701-1041
鶴間かねしろ内科クリニック ☎ 046-271-7410
杏林堂クリニック ☎ 0465-47-3101

